

QUALICAR zajišťuje čistotu rezervoáru chemických WC, zabraňuje vytváření plynů a vzniku nepříjemných pachů. Je biologicky odbouratelný (biodegradabilita 90 %) a likviduje se jako fekální odpad.

Návod k použití: Dávkování: 100 ml přípravku na 10 litrů obsahu zásobníku. Dávkování je individuální dle typu WC, nutno dodržet pokyny výrobce WC. Do odpadové nádrže WC se nalije odměřené množství přípravku a doplní se vodou tak, aby v nádrži byla vrstva kapaliny asi 3 cm. Podle okolní teploty a frekvence vyprazdňování může být použita větší nebo menší dávka přípravku. Kapalina v zásobní nádrži musí vždy přesahovat přes fekálie, v případě potřeby dolijte vodou. Obsah zásobníku se likviduje jako fekální odpad. Interval výměny je závislý na okolní teplotě, ročním období a četnosti používání.

Skladování: v původních dokonale uzavřených obalech v dobře větraných prostorách při teplotě od +5 °C do +25 °C, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před mrazem.

Záruční doba: 24 měsíců ode dne výroby (viz číslo šarže) při dodržení skladovacích podmínek.

Upozornění: Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Obsahuje: 150 g/kg formaldehyd; methanol.

R-věty: Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití. Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Podezření na karcinogenní účinky. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití.

S-věty, první pomoc: Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Při požití ihned vypláchnout ústa vodou, vypít alespoň 0,5 litru vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. Při nadýchání okamžitě přerušit expozici, odvést postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení kůže okamžitě sejmout zasažený oděv, důkladně omýt velkým množstvím vody.

Likvidace: Prázdný obal i obal se zbytky přípravku předejte na místo určené obcí k odstranění nebezpečných odpadů.

Datum revize: 12.11.2013